

希门凯电子（无锡）有限公司生产用能情况一览表

日期	生产量 (m³)	天然气 (m³)	蒸汽 (m³)	电力 (kwh)	自来水 (m³)	外供水 (m³)	中水 (m³)	排水 (m³)	生活 (m³)
2022年1月	33856.24	96069	1455	4641336	35900	95	31838	31460	350
2022年2月	22767.4	79988	1936	3809602	24560	105	24894	25311	339
2022年3月	36403.33	110335	1318	5354040	36750	152	37098	34313	388
2022年4月	16608.51	48665	955	2974534	24830	604	16643	19429	252
2022年5月	22407.45	68696	892	3899794	25160	436	22119	20635	260
2022年6月	17831.22	59682	817	3448317	24000	881	17214	18714	163
2022年7月	13873.9	43234	653	3247700	15000	1934	15502	15969	177
2022年8月	21091.35	76806	816	4378873	31920	2353	22226	23273	236
2022年9月	23212.01	77827	901	4024983	30000	616	23101	23598	252
2022年10月	19360.92	64354	827	3162032	24681	935	18536	21028	141
2022年11月	20737.97	65246	935	3273238	23303	715	19015	20119	152
2022年12月	20559.4	86647	1507	3446249	36896	1336	20711	21160	146

希门凯电子（无锡）有限公司噪音检测数据一览表

2022年1月13日				2022年4月22日			
点位	昼间（≤55分贝）	夜间（≤55分贝）		点位	昼间（≤55分贝）	夜间（≤55分贝）	
东厂界外1	59.7	50.4		东厂界外1	60.4	51.4	
东厂界外2	61.2	52.2		东厂界外2	56.5	53.2	
南厂界外1	60.3	51.7		南厂界外1	62.7	52.8	
南厂界外2	57.6	50.1		南厂界外2	57.7	51.5	
西厂界外1	56.1	49.6		西厂界外1	57.8	50.9	
西厂界外2	55.4	50.3		西厂界外2	55.8	50.6	
北厂界外1	54.8	49.5		北厂界外1	59.3	52.3	
北厂界外2	54.5	49.3		北厂界外2	61.8	51.3	
平均	57.45	50.39		平均	59.00	51.75	

2022年7月28日				2022年10月27日			
点位	昼间（≤55分贝）	夜间（≤55分贝）		点位	昼间（≤55分贝）	夜间（≤55分贝）	
东厂界外1	59.1	52.2		东厂界外1	58.9	51	
东厂界外2	59.3	51.8		东厂界外2	59.4	51.7	
南厂界外1	58.6	52.5		南厂界外1	58.2	51.2	
南厂界外2	57.9	51.2		南厂界外2	57.7	53.1	
西厂界外1	57	50.7		西厂界外1	57.1	50.1	
西厂界外2	55.8	51		西厂界外2	55.4	52.4	
北厂界外1	54.8	51.4		北厂界外1	54.8	51	
北厂界外2	54.7	51.3		北厂界外2	55.3	51.7	
平均	57.15	51.51		平均	57.10	51.53	

希门凯电子（无锡）有限公司环境空气监测数据一览表

监测日期				1月份监测数据			
序号	监视测定项目		法规要求 (mg/m³)	检测结果(mg/m³)			
1	厂界G1	颗粒物	1	0.162	0.167	0.171	0.167
2		氯化氢	0.2	ND	ND	ND	#DIV/0!
3		硫酸雾	1.2	ND	ND	ND	#DIV/0!
4		挥发性有机物	2	0.048	0.044	0.052	0.048
5		硫化氢	0.06	ND	ND	ND	#DIV/0!
6		氨	1.5	0.086	0.089	0.092	0.089
7	厂界G2	颗粒物	1	0.184	0.186	0.192	0.187
8		氯化氢	0.2	ND	ND	ND	#DIV/0!
9		硫酸雾	1.2	ND	ND	ND	#DIV/0!
10		挥发性有机物	2	0.056	0.072	0.054	0.061
11		硫化氢	0.06	ND	ND	ND	#DIV/0!
12		氨	1.5	0.011	0.117	0.126	0.085
13	厂界G3	颗粒物	1	0.179	0.183	0.187	0.183
14		氯化氢	0.2	ND	ND	ND	#DIV/0!
15		硫酸雾	1.2	ND	ND	ND	#DIV/0!
16		挥发性有机物	2	0.058	0.072	0.063	0.064
17		硫化氢	0.06	ND	ND	ND	#DIV/0!
18		氨	1.5	0.116	0.112	0.131	0.120
19	厂界G4	颗粒物	1	0.193	0.196	0.201	0.197
20		氯化氢	0.2	ND	ND	ND	#DIV/0!
21		硫酸雾	1.2	ND	ND	ND	#DIV/0!
22		挥发性有机物	2	0.057	0.062	0.062	0.060
23		硫化氢	0.06	ND	ND	ND	#DIV/0!
24		氨	1.5	0.105	0.112	0.124	0.114

希门凯电子（无锡）有限公司废气监测数据一览表

监测日期				1月份监测数据																				7月份监测数据												
序号	监视测定项目		法规要求 (mg/m³)	进口检测结果(mg/m³)				进口风量 (m³/h)				出口检测结果(mg/m³)				出口风量 (m³/h)				治理效率%	排放速率 (kg/h)				出口检测结果(mg/m³)				出口风量 (m³/h)				排放速率 (kg/h)			
1	1号吸收塔	碱雾 (mg/m³)	10	0.074	0.102	0.093	0.090	6676	6889	6678	6748	0.000	0.000	0.000	0.000	7112	6933	6975	7007	100.00%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.758	0.744	0.755	0.752	5354	5324	5480	5386	0.004	0.004	0.004	0.004
2	2号吸收塔	氯化氢 (mg/m³)	10	0.003	0.003	0.002	0.003	7718	7636	7206	7520	0.000	0.000	0.000	0.000	8525	8489	8551	8522	100.00%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6252	6202	6337	6264	0.000	0.000	0.000	0.000
3		硫酸雾 (mg/m³)	5	0.002	0.003	0.002	0.002	7718	7636	7206	7520	0.000	0.000	0.000	0.000	8525	8489	8551	8522	100.00%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6252	6202	6337	6264	0.000	0.000	0.000	0.000
4	3号吸收塔	碱雾 (mg/m³)	10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	6509	6485	6372	6455	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	6845	6787	6559	6730	#DIV/0!	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.400	1.700	1.360	1.487	3798	3647	3724	3723	0.005	0.005	0.005	0.005
5		硫酸雾 (mg/m³)	5	0.0024	0.0027	0.0021	0.0024	6509	6485	6372	6455	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	6845	6787	6559	6730	100.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.210	0.210	0.220	0.213	3844	3883	3570	3699	0.001	0.001	0.001	0.001
6		挥发性有机物 (mg/m³)	50	1.8800	1.6800	1.7100	1.7567	6509	6485	6372	6455	0.6270	0.7860	0.6310	0.6813	6845	6787	6559	6730	61.21%	0.0043	0.0053	0.0041	0.0046	2.360	1.890	1.980	2.077	3844	3883	3570	3699	0.009	0.007	0.007	0.008
7	4号吸收塔	硫酸雾 (mg/m³)	5	1.0200	0.9700	0.9200	0.9700	3061	3063	2528	2884	0.2200	0.2400	0.3100	0.2567	2546	2530	2483	2520	73.54%	0.0006	0.0006	0.0008	0.0006	1.020	0.930	0.960	0.970	2157	2116	2162	2145	0.002	0.002	0.002	0.002
8		挥发性有机物 (mg/m³)	50	4.3800	4.1400	4.7400	4.4200	3061	3063	2528	2884	1.3100	0.6040	0.8610	0.9250	2546	2530	2483	2520	79.07%	0.0033	0.0015	0.0021	0.0023	2.390	1.890	1.990	2.090	2157	2116	2162	2145	0.005	0.004	0.004	0.004
9	5号吸收塔	碱雾 (mg/m³)	10	0.5350	0.4670	0.4120	0.4713	1658	1696	1618	1657	0.2170	0.2040	0.2100	0.2103	2387	2413	2530	2443	55.37%	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.551	0.550	0.542	0.548	3044	2768	2843	2885	0.002	0.002	0.002	0.002
10	6号吸收塔	氯化氢 (mg/m³)	10	0.8700	1.0300	0.9400	0.9467	6994	6863	6815	6891	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	7736	7611	7627	7658	100.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	7349	7178	7322	7283	0.000	0.000	0.000	0.000
11		硫酸雾 (mg/m³)	5	0.5200	0.6700	0.6100	0.6000	6994	6863	6815	6891	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	7736	7611	7627	7658	100.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	7349	7178	7322	7283	0.000	0.000	0.000	0.000
12	7号吸收塔	碱雾 (mg/m³)	10	0.1300	0.1270	0.1360	0.1310	4710	4732	4752	4731	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5292	5082	5063	5146	100.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	4396	4418	4558	4457	0.000	0.000	0.000	0.000
13		硫酸雾 (mg/m³)	5	1.2100	1.0500	1.1100	1.1233	4710	4732	4752	4731	0.4100	0.3000	0.3500	0.3533	5292	5082	5063	5146	68.55%	0.0022	0.0015	0.0018	0.0018	0.000	0.000	0.000	0.000	4531	4427	4477	4478	0.000	0.000	0.000	0.000
14	8号吸收塔	氯化氢 (mg/m³)	10	0.8900	0.9400	0.8100	0.8800	12992	13240	13149	13127	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	13568	13405	12953	13309	100.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	12157	11782	11711	11883	0.000	0.000	0.000	0.000
15		硫酸雾 (mg/m³)	5	0.5100	0.4300	0.4900	0.4767	12992	13240	13149	13127	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	13568	13405	12953	13309	100.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	12157	11782	11711	11883	0.000	0.000	0.000	0.000
16		挥发性有机物 (mg/m³)	50	0.4990	0.2130	0.2430	0.3183	12992	13240	13149	13127	0.0760	0.1310	0.1610	0.1227	13568	13405	12953	13309	61.47%	0.0010	0.0018	0.0021	0.0016	1.090	1.030	1.140	1.087	12157	11782	11711	11883	0.013	0.012	0.013	0.013
17	9号吸收塔	氮氧化物 (mg/m³)	100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	12992	13240	13149	13127	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	13568	13405	12953	13309	#DIV/0!	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	12157	11782	11711	11883	0.000	0.000	0.000	0.000
18		碱雾 (mg/m³)	10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5719	5748	5874	5780	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	6453	6329	6556	6446	#DIV/0!	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.541	0.548	0.537	0.542	5320	5154	5213	5229	0.003	0.003	0.003	0.003
19		硫酸雾 (mg/m³)	5	0.8900	0.9000	0.8100	0.8667	5719	5748	5874	5780	0.2200	0.3100	0.2700	0.2667	6453	6329	6556	6446	69.23%	0.0010	0.0013	0.0012	0.0012	0.200	0.200	0.200	0.200	5481	5566	5417	5488	0.001	0.001	0.001	0.001
20	10号吸收塔	挥发性有机物 (mg/m³)	50	0.2310	0.3320	0.2580	0.2737	5719	5748	5874	5780	0.0560	0.1210	0.1630	0.1133	6453	6329	6556	6446	58.59%	0.0002	0.0006	0.0007	0.0005	0.840	1.650	1.310	1.287	5481	5566	5417	5488	0.005	0.009	0.007	0.007
21		氯化氢 (mg/m³)	10	1.1000	1.4500	1.3100	1.2867	13816	13995	13735	13849	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	16050	16037	15657	15915	100.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	14687	14670	14636	14664	0.000	0.000	0.000	0.000
22		硫酸雾 (mg/m³)	5	1.9800	2.1400	2.3100	2.1433</																													

希门凯电子（无锡）有限公司废气监测数据一览表

序号	监视测定项目		法规要求 (mg/m³)	检测日期	出口检测结果(mg/m³)				出口风量 (m³ /h)				排放速率 (kg/h)			
					第一次	第二次	第三次	平均	第一次	第二次	第三次	平均	第一次	第二次	第三次	平均
1	1号烟囱	颗粒物 (mg/m³)	20	2022/1/12	1.6000	1.7000	1.7000	1.6667	1939	1710	1956	1868	0.0029	0.0027	0.0031	0.0029
2		氮氧化物 (mg/m³)	150		37.000	37.000	36.000	36.6667	1939	1710	1956	1868	0.0659	0.0581	0.0645	0.0628
3		二氧化硫 (mg/m³)	50		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1939	1710	1956	1868	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4		林格曼黑度 (mg/m³)	1		<1	<1	<1	<1	1939	1710	1956	1868				
5	1号烟囱	氮氧化物 (mg/m³)	150	2022/2/15	39	37	38	38.0000	2332	2283	2505	2373	0.0653	0.0639	0.0701	0.0664
6	1号烟囱	氮氧化物 (mg/m³)	150	2022/3/25	12	12	21	15.0000	1604	1802	1682	1696	0.0144	0.0162	0.0252	0.0186
7	1号烟囱	氮氧化物 (mg/m³)	150	2022/4/22	44	43	44	43.6667	1495	1470	1469	1478	0.0508	0.0544	0.0544	0.0532
8	1号烟囱	氮氧化物 (mg/m³)	150	2022/5/31	48	49	41	46.0000	1488	1512	1465	1488	0.0551	0.062	0.0512	0.0561
9	1号烟囱	氮氧化物 (mg/m³)	150	2022/6/25	31	32	33	32.0000	1755	1632	1692	1693	0.0456	0.0441	0.044	0.0446
10	1号烟囱	颗粒物 (mg/m³)	20	2022/7/28	1.800	1.700	1.900	1.8000	2572	2317	2107	2332	0.004	0.003	0.003	0.0037
11		氮氧化物 (mg/m³)	150		28.000	28.000	33.000	29.6667	2572	2317	2107	2332	0.067	0.053	0.059	0.0597
12		二氧化硫 (mg/m³)	50		0.000	0.000	0.000	0.0000	2572	2317	2107	2332	0.000	0.000	0.000	0.0000
13		林格曼黑度 (mg/m³)	1		<1	<1	<1	<1	2572	2317	2107	2332				#DIV/0!
14	1号烟囱	氮氧化物 (mg/m³)	150	2022/8/26	24	27	30	27.0000	2062	2278	1964	2101	0.0351	0.0615	0.0589	0.0518
15	1号烟囱	氮氧化物 (mg/m³)	150	2022/9/27	45	45	46	45.3333	2258	2331	2167	2252	0.0881	0.0909	0.0845	0.0878
16	1号烟囱	氮氧化物 (mg/m³)	150	2022/10/27	31	33	32	32.0000	1878	1729	1887	1831	0.0563	0.0519	0.0566	0.0549
17	1号烟囱	氮氧化物 (mg/m³)	150	2022/11/22	26	30	26	27.3333	2030	2105	2078	2071	0.0528	0.0632	0.054	0.0567
18	1号烟囱	氮氧化物 (mg/m³)	150	2022/12/14	37	33	31	33.6667	1679	1939	2027	1882	0.0571	0.0601	0.0588	0.0587
10	1号烟囱	颗粒物 (mg/m³)	20	年平均	1.7333				2100				合计		0.9485	
11		氮氧化物 (mg/m³)	150		33.8611				1922						16.114	
12		二氧化硫 (mg/m³)	50		0.0000				2100						0.0000	
13		林格曼黑度 (mg/m³)	1		<1				2100						<1	

希门凯电子（无锡）有限公司一般工业固废处置情况一览表

序号	处置单位	废物代码	废物名称	废物类别	单位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合计
1	无锡瑞宇顺商贸有限公司	SW17	胶木板	可再生类废物	kg	29310	20390	32880	10590	21560	20080	10650	22750	11370	22590	10280	11510	223960
2	江西飞南	SW17	废电解铜	可再生类废物	kg	0	0	28446	0	0	0	0	0	28480	0	0	0	56926
3	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	废铝板	可再生类废物	kg	8230	10020	10490	8910	6820	10730	5890	6350	1560	4310	6130	6980	86420
4	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	废文件	可再生类废物	kg	0	0	0	0	1515	0	0	0	0	0	0	0	1515
5	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	废铁	可再生类废物	kg	3336	167	65	150	147	496	513	0	260	135	63	106	5438
6	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	废钢	可再生类废物	kg	0	0	0	0	1880	0	0	0	0	0	0	0	1880
7	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	废铜	可再生类废物	kg	370	52	74	71	44	120	38	191	87	62	54	44	1207
8	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	废PP	可再生类废物	kg	0	0	0	0	0	0	4360	0	0	0	0	0	4360
9	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	黄纸	可再生类废物	kg	28342	17426	29611	18666	19412	16611	14474	21473	22912	14830	14877	20212	238846
10	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	纸箱	可再生类废物	kg	2699	1663	2853	1898	2095	1646	1326	2057	2280	1409	1479	1736	23141
11	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	废塑料	可再生类废物	kg	7097	4039	6847	4161	4159	3945	3421	5333	5194	3477	3185	5128	55986
12	苏州迪磊再生资源利用有限公司	SW17	铣刀	可再生类废物	kg	305	201	323	0	361	0	326	0	225	252	263	246	2502
13	苏州迪磊再生资源利用有限公司	SW17	钻头	可再生类废物	kg	596	645	639	0	386	0	712	0	756	309	861	678	5582

希门凯电子（无锡）有限公司危险废弃物处置情况一览表

[illegible]