

希门凯电子（无锡）有限公司生产用能情况一览表

日期	生产量（m²）	天然气（m³）	蒸汽（m³）	电力（kwh）	自来水（m³）	外供水（m³）	中水（m³）	排水（m³）	生活（m³）
2023年1月	12510.63	35678	1509	2712471	17875	557	14631	16340	128
2023年2月	15179.35	62133	1539	2590755	16379	1735	14205	18290	117
2023年3月	15706.48	64845	1261	2792931	20703	1086	15568	17519	147
2023年4月	23446.64	71954	1177	3788251	19651	1565	21068	24064	228
2023年5月	23169.73	70500	824	4158742	21025	805	24184	23880	213
2023年6月	23127.61	89580	1124	4134244	40365	2068	22533	24224	213
2023年7月	26155.73	87473	971	4889598	27730	1183	27928	27132	216
2023年8月	20323.14	67220	905	3990507	32886	197	20326	19596	167
2023年9月	18217.51	61349	931	3411682	20745	0	18225	18573	150
2023年10月	17086.35	50775	738	2971874	25449	0	17267	19746	138
2023年11月	16944.45	66364	977	3000818	24099	0	18574	18271	143
2023年12月	17192.5	56520	1295	2836458	20658	0	17212	19131	135

希门凯电子（无锡）有限公司废气监测数据一览表

序号	监视测定项目		法规要求 (mg/m³)	检测日期	出口检测结果(mg/m³)				出口风量 (m³ /h)				排放速率 (kg/h)			
					第一次	第二次	第三次	平均	第一次	第二次	第三次	平均	第一次	第二次	第三次	平均
1	1号烟囱	颗粒物 (mg/m³)	10	2023/1/13	1.3000	1.2000	1.2000	1.2333	1875	1972	2272	2040	0.0024	0.0024	0.0027	0.0025
2		氮氧化物 (mg/m³)	50		29.000	30.000	31.000	30.0000	1875	1972	2272	2040	0.0544	0.0592	0.0682	0.0606
3		二氧化硫 (mg/m³)	35		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1875	1972	2272	2040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4		林格曼黑度 (mg/m³)	1		<1	<1	<1	<1	1875	1972	2272	2040				
5	1号烟囱	氮氧化物 (mg/m³)	50	2023/2/9	45	48	48	47.0000	1819	1893	1728	1813	0.0764	0.0852	0.0778	0.0798
6	1号烟囱	氮氧化物 (mg/m³)	50	2023/3/7	31	32	35	32.6667	2865	2918	3325	3036	0.086	0.0905	0.11	0.0955
7	1号烟囱	氮氧化物 (mg/m³)	50	2022/4/24	27	27	25	26.3333	3032	2797	3025	2951	0.0758	0.0671	0.0666	0.0698
8	1号烟囱	氮氧化物 (mg/m³)	50	2022/5/24	31	28	30	29.6667	2075	3913	3021	3003	0.054	0.09	0.0755	0.0732
9	1号烟囱	氮氧化物 (mg/m³)	50	2023/6/16	28	28	28	28.0000	1369	1479	1335	1394	0.0315	0.034	0.0307	0.0321
11	1号烟囱	氮氧化物 (mg/m³)	50	2023/7/18	33	34	36	34.3333	1939	2012	1991	1981	0.052	0.060	0.068	0.0602
14	1号烟囱	氮氧化物 (mg/m³)	50	2023/8/15	29	31	28	29.3333	2546	2466	4322	3111	0.0738	0.0764	0.121	0.0904
15	1号烟囱	氮氧化物 (mg/m³)	50	2023/9/15	28	26	25	26.3333	2350	2488	2312	2383	0.0635	0.0612	0.0555	0.0601
16	1号烟囱	氮氧化物 (mg/m³)	50	2023/10/19	44	46	47	45.6667	2396	2264	2337	2332	0.0863	0.0815	0.0841	0.0840
17	1号烟囱	氮氧化物 (mg/m³)	50	2023/11/16	31	32	32	31.6667	3295	3730	3867	3631	0.0922	0.0764	0.116	0.0949
18	1号烟囱	氮氧化物 (mg/m³)	50	2023/12/14	32	33	34	33.0000	2476	2421	2891	2596	0.0743	0.0726	0.0925	0.0798
10	1号烟囱	颗粒物 (mg/m³)	10	年平均	1.2333				2039.6667				合计		1.2333	
11		氮氧化物 (mg/m³)	50		32.8333				2523						21.126	
12		二氧化硫 (mg/m³)	35		0.0000				2039.6667						0.0000	
13		林格曼黑度 (mg/m³)	1		<1				<1						<1	

希门凯电子（无锡）有限公司废气监测数据一览表

监测日期				2023年1月12日份监测数据																				2023年7月18日份监测数据														
序号	监视测定项目		法规要求 (mg/m³)	进口检测结果(mg/m³)				进口风量 (m³ /h)				出口检测结果(mg/m³)				出口风量 (m³ /h)					治理效率%	排放速率 (kg/h)				出口检测结果(mg/m³)				出口风量 (m³ /h)				排放速率 (kg/h)				
1	1号吸收塔	碱雾 (mg/m³)	10	1.220	1.260	1.300	1.260	6774	6745	6755	6758	8515	0.6770	0.6060	0.6250	0.6360	6753	6606	6628	6662	4237	50.24%	0.00457	0.00400	0.00414	0.004	0.76700	0.51800	0.56900	0.618	7739	7489	7650	7626	0.00594	0.00388	0.00435	0.005
2	2号吸收塔	氯化氢 (mg/m³)	10	2.610	2.740	2.690	2.680	7570	7631	7601	7601	20370	0.2800	0.3900	0.2500	0.3067	8363	8180	8251	8265	2534	87.56%	0.00234	0.00319	0.00206	0.003	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	10104	9789	9893	9929	0.00000	0.00000	0.00000	0.000
3		硫酸雾 (mg/m³)	5	0.240	0.310	0.280	0.277	7570	7631	7601	7601	2103	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	8363	8180	8251	8265	0	100.00%	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	10104	9789	9893	9929	0.00000	0.00000	0.00000	0.000
4	3号吸收塔	硫酸雾 (mg/m³)	5	0.2400	0.2100	0.2500	0.2333	6617	6501	6670	6596	1539	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	6859	7321	7097	7092	0	100.00%	0.00000	0.00000	0.00000	0.0000	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	3984	3788	3635	3802	0.00000	0.00000	0.00000	0.000
5		非甲烷总烃 (mg/m³)	60	11.30	10.90	12.60	11.60	6617	6501	6670	6596	76514	2.2200	4.5900	4.1100	3.6400	6859	7321	7097	7092	25816	66.26%	0.01520	0.03360	0.02920	0.0260	1.52000	3.96000	2.86000	2.780	3984	3788	3635	3802	0.00606	0.01500	0.01130	0.011
6	4号吸收塔	硫酸雾 (mg/m³)	5	0.7800	0.8700	0.8400	0.8300	3157	3092	3106	3118	2588	0.2100	0.2300	0.2600	0.2333	2557	2635	2576	2589	604	76.66%	0.00054	0.00061	0.00067	0.0006	0.22000	0.26000	0.32000	0.267	1901	1869	1891	1887	0.00964	0.00903	0.00949	0.009
7		醋酸 (mg/m³)		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3157	3092	3106	3118	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2557	2635	2576	2589	0	#DIV/0!	0.00000	0.00000	0.00000	0.0000				#DIV/0!	1901	1869	1891	1887				#DIV/0!
8		非甲烷总烃 (mg/m³)	60	12.80	13.90	13.00	13.23	3157	3092	3106	3118	41266	3.6800	3.9000	4.0100	3.8633	2557	2635	2576	2589	10003	75.76%	0.00941	0.01030	0.01030	0.0100	5.07000	4.83000	5.19000	5.030	1901	1869	1891	1887	0.00042	0.00049	0.00050	0.000
9	5号吸收塔	碱雾 (mg/m³)	10	0.9850	0.8330	0.9210	0.9130	1820	1759	1720	1766	1613	0.3590	0.3500	0.3810	0.3633	2369	2308	2377	2351	854	47.02%	0.00085	0.00081	0.00091	0.0009	0.48700	0.48300	0.49300	0.488	1970	1724	1520	1738	0.00096	0.00083	0.00075	0.001
10	6号吸收塔	氯化氢 (mg/m³)	10	2.7900	2.3100	2.5000	2.5333	6685	6713	6746	6715	17010	0.4700	0.3500	0.5600	0.4600	7628	7773	7657	7686	3536	79.22%	0.00359	0.00272	0.00429	0.0035	0.22000	0.00000	0.21000	0.143	7466	7705	7778	7650	0.00164	0.00000	0.00163	0.001
11		硫酸雾 (mg/m³)	5	1.4400	1.2600	1.3200	1.3400	6685	6713	6746	6715	8998	0.4100	0.5100	0.4800	0.4667	7628	7773	7657	7686	3587	60.14%	0.00313	0.00396	0.00368	0.0036	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	7466	7705	7778	7650	0.00000	0.00000	0.00000	0.000
12	7号吸收塔	碱雾 (mg/m³)	10	0.2100	0.2400	0.2650	0.2383	4529	4581	4609	4573	1090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5130	4953	5012	5032	0	100.00%	0.00000	0.00000	0.00000	0.0000	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	5211	5383	5336	5310	0.00000	0.00000	0.00000	0.000
13		硫酸雾 (mg/m³)	5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4529	4581	4609	4573	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5130	4953	5012	5032	0	#DIV/0!	0.00000	0.00000	0.00000	0.0000	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	5188	5319	5038	5182	0.00000	0.00000	0.00000	0.000
14	8号吸收塔	氯化氢 (mg/m³)	10	2.4400	2.0500	2.1400	2.2100	13008	13103	13135	13082	28911	0.28000	0.21000	0.32000	0.27000	12584	12386	12499	12490	3372	88.34%	0.00352	0.00260	0.00400	0.0034	0.32000	0.24000	0.23000	0.263	12642	11626	11709	11992	0.00405	0.00279	0.00269	0.003
15		硫酸雾 (mg/m³)	5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	13008	13103	13135	13082	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12584	12386	12499	12490	0	#DIV/0!	0.00000	0.00000	0.00000	0.0000	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	12642	11626	11709	11992	0.00000	0.00000	0.00000	0.000
16		甲醛 (mg/m³)	5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	13008	13103	13135	13082	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12584	12386	12499	12490	0	#DIV/0!	0.00000	0.00000	0.00000	0.0000	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	12642	11626	11709	11992	0.00000	0.00000	0.00000	0.000
17		氮氧化物 (mg/m³)	100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	13008	13103	13135	13082	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12584	12386	12499	12490	0	#DIV/0!	0.00000	0.00000	0.00000	0.0000	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	12642	11626	11709	11992	0.00000	0.00000	0.00000	0.000
18	9号吸收塔	碱雾 (mg/m³)	10	0.9460	0.8540	0.9260	0.9087	5834	5913	5850	5866	5330	0.37400	0.38000	0.35100	0.36833	6407	6634	6568	6536	2408	54.83%	0.00240	0.00252	0.00231	0.0024	0.71200	0.67000	0.58700	0.656	7880	8011	7858	7916	0.00561	0.00537	0.00461	0.005
19		硫酸雾 (mg/m³)	5	0.6900	0.7500	0.7700	0.7367	5882	5781	5834	5832	4296	0.25000	0.24000	0.30000	0.26333	6591	6392	6572	6518	1716	60.05%	0.00165	0.00153	0.00197	0.0017	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	7899	7942	7987	7943	0.00000	0.00000	0.00000	0.000
20		非甲烷总烃 (mg/m³)	60	8.1300	9.5200	8.5600	8.7367	5834	5913	58																												

希门凯电子（无锡）有限公司废水排放监测数据一览表

[illegible]

希门凯电子（无锡）有限公司环境空气监测数据一览表

监测日期				1月份监测数据			
序号	监视测定项目		法规要求 (mg/m³)	检测结果(mg/m³)			
				第一次	第二次	第三次	平均
1	厂界G1	颗粒物	0.5	0.134	0.141	0.148	0.141
2		氯化氢	0.05	0.000	0.000	0.000	0.000
3		硫酸雾	0.3	0.006	0.006	0.006	0.006
4		非甲烷总烃	4	1.530	1.560	1.640	1.577
5		硫化氢	0.06	0.000	0.000	0.000	0.000
6		氨	1.5	0.074	0.081	0.089	0.081
7	厂界G2	颗粒物	1	0.201	0.212	0.209	0.207
8		氯化氢	0.2	0.000	0.000	0.000	0.000
9		硫酸雾	1.2	0.009	0.009	0.009	0.009
10		非甲烷总烃	4	1.610	1.970	1.760	1.780
11		硫化氢	0.06	0.000	0.000	0.000	0.000
12		氨	1.5	0.092	0.107	0.116	0.105
13	厂界G3	颗粒物	1	0.223	0.216	0.225	0.221
14		氯化氢	0.2	0.000	0.000	0.000	0.000
15		硫酸雾	1.2	0.010	0.008	0.010	0.009
16		非甲烷总烃	4	1.880	1.850	1.810	1.847
17		硫化氢	0.06	0.000	0.000	0.000	0.000
18		氨	1.5	0.103	0.122	0.131	0.119
19	厂界G4	颗粒物	1	0.235	0.241	0.219	0.232
20		氯化氢	0.2	0.000	0.000	0.000	0.000
21		硫酸雾	1.2	0.009	0.011	0.011	0.010
22		非甲烷总烃	4	1.750	1.930	1.940	1.873
23		硫化氢	0.06	0.000	0.000	0.000	0.000
24		氨	1.5	0.112	0.122	0.134	0.123
25	厂界G5	非甲烷总烃	6	2.210	2.520	3.490	2.740
26	厂界G6	非甲烷总烃	6	1.890	2.150	2.130	2.057
27	厂界G7	非甲烷总烃	6	2.270	2.080	2.530	2.293
28	厂界G8	非甲烷总烃	6	1.960	1.770	1.710	1.813
29	厂界G9	非甲烷总烃	6	1.800	2.010	1.960	1.923

30	厂界G10	非甲烷总烃	6	2.200	2.040	1.970	2.070
31	厂界G11	非甲烷总烃	6	2.660	2.000	2.450	2.370
32	厂界G12	非甲烷总烃	6	2.030	2.370	1.780	2.060
33	厂界G13	非甲烷总烃	6	2.040	1.930	2.230	2.067
34	厂界G14	非甲烷总烃	6	2.290	2.290	2.170	2.250
35	厂界G15	非甲烷总烃	6	2.320	3.000	3.320	2.880
36	厂界G16	非甲烷总烃	6	3.270	3.180	3.170	3.207
37	厂界G17	非甲烷总烃	6	2.380	2.310	2.720	2.470
38	厂界G18	非甲烷总烃	6	2.970	2.230	2.380	2.527
39	厂界G19	非甲烷总烃	6	3.990	3.290	3.420	3.567

希门凯电子（无锡）有限公司噪音检测数据一览表

2023年1月13日				2023年4月24日		
点位	昼间（≤65分贝）	夜间（≤55分贝）		点位	昼间（≤55分贝）	夜间（≤55分贝）
东厂界外1	58.7	51.6		东厂界外1	60.4	51.4
东厂界外2	59	51.5		东厂界外2	56.5	53.2
南厂界外1	59.3	52.3		南厂界外1	62.7	52.8
南厂界外2	57.3	52		南厂界外2	57.7	51.5
西厂界外1	57.1	50.9		西厂界外1	57.8	50.9
西厂界外2	54.9	51.4		西厂界外2	55.8	50.6
北厂界外1	54.1	51.5		北厂界外1	59.3	52.3
北厂界外2	53.9	50.8		北厂界外2	61.8	51.3
平均	56.79	51.50		平均	59.00	51.75

2022年7月18日				2022年10月27日		
点位	昼间（≤55分贝）	夜间（≤55分贝）		点位	昼间（≤55分贝）	夜间（≤55分贝）
东厂界外1	58.3	52.4		东厂界外1	59.5	54.1
东厂界外2	58.2	51.3		东厂界外2	56.2	54.6
南厂界外1	59.2	52.5		南厂界外1	60.9	53.6
南厂界外2	60.3	51.6		南厂界外2	54.6	54.5
西厂界外1	57.5	51.7		西厂界外1	53.5	52.1
西厂界外2	57.7	51.6		西厂界外2	56.7	53.5
北厂界外1	55.6	52		北厂界外1	58.9	54.6
北厂界外2	54.6	50.2		北厂界外2	64	54.8
平均	57.68	51.66		平均	58.04	53.98

希门凯电子（无锡）有限公司危险废弃物处置情况一览表

处置单位	项目（吨）	单位	环评总量	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合计	余量
无锡众合再生资源利用有限公司	废导热油	吨	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
无锡众合再生资源利用有限公司	废润滑油	吨	8	0	0	1.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.072	6.928
无锡市工业废物安全处置有限公司	废油墨渣	吨	50	0.966	1.429	1.895	1.662	2.489	1.873	1.827	1.714	1.278	1.213	1.486	1.192	19.024	30.976
无锡市工业废物安全处置有限公司	膜渣	吨	535	6.444	7.275	7.862	7.046	11.724	8.023	6.858	8.025	4.104	6.416	6.452	4.591	84.82	450.18
无锡中天固废处置有限公司	废粉尘器粉尘	吨	336.45	7.114	0	0	9.013	8.74	0	8.604	9.449	0	8.446	0	9.292	60.658	275.792
无锡众合再生资源利用有限公司	废胶片	吨	2	0	0	0.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.798	1.202
常州市龙顺环保服务有限公司	化学铜清洗废水	吨	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300
无锡市安盛再生资源有限公司/常州市龙顺环保服务有限公司	化学铜废液	吨	1700	28.127	28.457	33.326	39.598	43.071	45.686	39.769	54.335	29.944	26.841	42.097	25.881	437.132	1262.868
昆山市亚盛资源利用有限公司	蚀刻废液	吨	6000	145.89	151.17	208.88	259.4	320.99	289.27	356.14	257.82	206.93	198.55	205.3	198.48	2798.82	3201.18
苏州新区环保科技有限公司	含铜污泥	吨	1600	82.609	51.934	117.728	90.792	91.477	86.157	113.94	56.719	76.453	53.424	80.04	54.326	955.599	644.401
常州市龙顺环保服务有限公司	高浓度膨松废液	吨	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
常州市龙顺环保服务有限公司	膨松回收水洗废水	吨	250	7.219	7.102	3.048	10.147	11.117	7.085	12.078	12.22	4.106	5.078	10.347	7.266	96.813	153.187
无锡市工业废物安全处置有限公司	废滤芯	吨	45	0.92	1.521	2.21	4.922	4.803	3.658	3.613	2.857	1.972	2.895	3.633	2.512	35.516	9.484
无锡市工业废物安全处置有限公司	电镀铜废活性炭	吨	5	0	0	0.825	0	0.667	0	0	0	0.501	0	0.993	0	2.986	2.014
无锡市工业废物安全处置有限公司	有机废气处理废活性炭	吨	8.5	0	0	0	6.707	0	0	0	0	0	0	4.116	3.057	13.88	-5.38
江苏嘉盛旺环境科技有限公司	含钡活性炭	吨	0.5	0.014	0	0	0	0	0.014	0	0	0	0.028	0	0	0.056	0.444
无锡市工业废物安全处置有限公司	沾染抹布	吨	80	3.751	3.545	4.236	5.826	7.958	6.254	6.87	5.836	3.976	5.069	5.687	5.404	64.412	15.588
无锡市工业废物安全处置有限公司	不可回收包装桶	吨	20	0.168	0.305	0.546	0.579	0.851	0.743	0.965	0.902	0.558	0.5	0.696	0.557	7.37	12.63
合田再生资源无锡有限公司	可清洗回收包装桶	吨	80	1.725	3.452	1.827	5.212	3.16	3.459	5.17	3.575	3.939	3.489	3.405	2.857	41.27	38.73
合田再生资源无锡有限公司/无锡大地环境科技有限公司	不合格	吨	360	5.171	4.78	6.258	6.078	4.789	5.199	5.591	7.127	7.545	6.587	4.838	4.485	68.448	87.35
合田再生资源无锡有限公司/无锡大地环境科技有限公司	废线路板边角料	吨		11.035	11.696	16.392	18.953	19.638	21.061	24.408	19.973	16.439	14.209	12.756	17.642	204.202	
无锡市工业废物安全处置有限公司	在线仪废水	吨	1	0	0.094	0	0.109	0.088	0	0.11	0	0.079	0	0.121	0.089	0.69	-27.387
无锡市工业废物安全处置有限公司	废研磨砂	吨	0.5	0	0.079	0	0	0	0	0	0.117	27.396	0	0.105	0	27.697	
无锡市工业废物安全处置有限公司	废树脂	吨	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.824
无锡众合再生资源利用有限公司	废定影液	吨	12	0	0	2.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.176	
无锡众合再生资源利用有限公司	废显影液	吨	8	0	0	3.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.243	4.757
太仓融朗再生资源有限公司	废灯管	吨	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

希门凯电子（无锡）有限公司一般工业固废处置情况一览表

序号	处置单位	废物代码	废物名称	处置单位	废物类别	单位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合计
1	无锡瑞宇顺商贸有限公司	SW17	胶木板	江苏中阜环保有限公司	可再生类废物	kg	10360	23410	17210	22340	21050	30750	21860	21000	11350	21640	9770	21450	232190
2	江西飞南	SW17	废电解铜	江西飞南	可再生类废物	kg	0	0	0	30942	0	0	0	0	0	30806	0	0	61748
3	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	废铝板	无锡市强森环境科技有限公司	可再生类废物	kg	5550	5010	5920	4310	4230	4060	7450	7180	7960	7870	6290	5650	71480
4	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	废文件		可再生类废物	kg	1169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1169
5	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	废铁		可再生类废物	kg	3365	139	39	1778	3174	6137	79	99	26	1937	3548	0	20321
6	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	废钢		可再生类废物	kg	1610	0	0	0	382	1033	0	0	0	0	2000	0	5025
7	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	废铜		可再生类废物	kg	26	38	27	73	203	61	44	39	40	69	40	41	701
8	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	废PVC(pp)		可再生类废物	kg	9610	0	1726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11336
9	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	黄纸		可再生类废物	kg	12261	12944	16863	19783	23691	24172	22240	21334	16738	16017	15620	13412	215075
10	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	纸箱		可再生类废物	kg	1242	1349	1559	2019	2071	1872	2028	1972	1686	1495	1690	1386	20369
11	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	废塑料		可再生类废物	kg	2194	3049	3348	4258	5472	4938	5170	4732	3657	3205	3277	3261	46561
12	苏州迪磊再生资源利用有限公司	SW17	铣刀	苏州鹿由器	可再生类废物	kg	0	364	0	189	205	247	236	182	0	178	253	0	1854
13	苏州迪磊再生资源利用有限公司	SW17	钻头		可再生类废物	kg	0	673	0	524	729	705	712	420	0	550	498	0	4811