

希门凯电子（无锡）有限公司废气监测数据一览表

序号	监视测定项目		法规要求 (mg/m³)	检测日期	出口检测结果(mg/m³)				出口风量 (m³/h)				排放速率 (kg/h)				温度 (°C)	含氧量
					第一次	第二次	第三次	平均	第一次	第二次	第三次	平均	第一次	第二次	第三次	平均		
1	1号烟囱	颗粒物	10	2026. 1. 23	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	4482	3775	4695	4317	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	78	4. 53%
2		氮氧化物	50		16. 000	21. 000	19. 000	18. 6667	4482	3775	4695	4317	0. 067	0. 076	0. 085	0. 0758		
3		二氧化硫	35		0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	4482	3775	4695	4317	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000		
4		林格曼黑度	1		<1	<1	<1	<1	4482	3775	4695	4317						
5	1号烟囱	氮氧化物	50	2026. 2. 10	35	25	28	29. 3333	3425	3139	3315	3293	0. 106	0. 0691	0. 0829	0. 0860	86	5. 33%
6	1号烟囱	氮氧化物	50	2026. 3. 12	36	36	37	36. 3333	2569	2664	2650	2628	0. 0873	0. 0906	0. 0795	0. 0858	88	5. 33%
7	1号烟囱	氮氧化物	50	2026. 4. 10	31	30	30	30. 3333	3465	3417	3669	3517	0. 1	0. 099	0. 103	0. 1007	90	4. 33%
8	1号烟囱	氮氧化物	50	2026. 5. 11	15	18	19	17. 3333	2582	2976	2754	2771	0. 0336	0. 0536	0. 0523	0. 0465	86	4. 20%
9	1号烟囱	氮氧化物	50	2026. 6. 15	32	22	17	23. 6667	2726	2864	3161	2917	0. 0763	0. 0573	0. 0474	0. 0603	90	5. 43%
11	1号烟囱	氮氧化物	50	2026. 7. 11	34	28	29	30. 3333	1819	1833	1792	1815	0. 0437	0. 0458	0. 0305	0. 0400	84. 8	5. 40%
14	1号烟囱	氮氧化物	50					#DIV/0!				#DIV/0!				#DIV/0!		
15	1号烟囱	氮氧化物	50					#DIV/0!				#DIV/0!				#DIV/0!		
16	1号烟囱	氮氧化物	50					#DIV/0!				#DIV/0!				#DIV/0!		
17	1号烟囱	氮氧化物	50					#DIV/0!				#DIV/0!				#DIV/0!		
18	1号烟囱	氮氧化物	50					#DIV/0!				#DIV/0!				#DIV/0!		
10	1号烟囱	颗粒物	10	年平均	#REF!				#REF!				合计		#REF!			
11		氮氧化物	50		26. 5714				3037						#DIV/0!			
12		二氧化硫	35		#REF!				#REF!						#REF!			
13		林格曼黑度	1		<1				#REF!						<1			

希门凯电子（无锡）有限公司废气监测数据一览表

监测日期			2026年1月21日份监测数据																							2026年7月6日份监测数据																										
监测测定项目		法规要求 (mg/m³)	进口检测结果 (mg/m³)				进口风量 (m³/h)				进口排放速率 (kg/h)				出口检测结果 (mg/m³)				出口风量 (m³/h)					浓度治理效率%	排放速率 (kg/h)					进口检测结果 (mg/m³)				进口风量 (m³/h)				出口检测结果 (mg/m³)				出口风量 (m³/h)				治理效率%	排放速率 (kg/h)					
1号吸收塔	碱雾	10	1.870	1.090	1.660	1.540	7034	6974	7064	7024	10817	0.0132	0.0076	0.0117	0.0108	0.2530	0.3000	0.2700	0.2743	11253	12226	12347	11942	3276	69.71%	0.00258	0.00367	0.00328	0.003	70.68%	15.700	14.500	14.000	14.733	4595	4713	4587	4632	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	4285	4068	4169	4174	100.00%	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	
2号吸收塔	氯化氢	10	0.420	0.400	0.370	0.397	9561	9374	9436	9457	3751	0.0004	0.0038	0.0035	0.0025	0.2900	0.2400	0.0000	0.1767	10034	10636	10753	10474	1850	56.87%	0.00291	0.00255	0.00000	0.002	28.83%	8.660	0.400	29.900	12.987	10845	10934	10664	10814	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	9731	9398	9641	9590	100.00%	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	
	硫酸雾	5	0.210	0.230	0.310	0.250	9561	9374	9436	9457	2364	0.0020	0.0022	0.0029	0.0024	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10034	10636	10753	10474	0	100.00%	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	100.00%	0.000	0.000	0.000	0.000	10845	10934	10664	10814	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	9731	9398	9641	9590	#DIV/0!	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	
3号吸收塔	硫酸雾	5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4610	4233	4511	4451	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5169	5074	5070	5104	0	#DIV/0!	0.00000	0.00000	0.00000	0.0000	#DIV/0!	0.100	0.150	0.100	0.117	4499	4951	4796	4749	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	4989	4509	4734	4744	100.00%	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	
	非甲烷总烃	60	3.37	3.34	2.90	3.20	4610	4233	4511	4451	14259	0.0155	0.0141	0.0131	0.0142	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5169	5074	5070	5104	0	100.00%	0.00527	0.00578	0.00816	0.0064	55.01%	4.910	4.090	4.620	4.540	4499	4951	4796	4749	2.76000	2.83000	2.41000	2.667	4989	4509	4734	4744	41.26%	0.01380	0.01190	0.01140	0.012	
4号吸收塔	硫酸雾	5	0.2900	0.2700	0.2300	0.2633	3017	3037	3054	3036	799	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007	0.0008	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3356	3396	3380	3377	0	100.00%	0.00000	0.00000	0.00000	0.0000	100.00%	0.110	0.090	0.000	0.067	1724	1865	1820	1803	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	1250	1207	1330	1262	100.00%	0.00000	0.00000	0.00000	0.000
	异丙醇		0.0550	0.0370	0.0540	0.0487	3017	3037	3054	3036	148	0.0002	0.0001	0.0002	0.0001	0.0220	0.0130	0.0030	0.0127	3356	3396	3380	3377	43	71.05%	0.00007	0.00004	0.00001	0.0000	71.11%				#DIV/0!				#DIV/0!				#DIV/0!				#DIV/0!				#DIV/0!		
	非甲烷总烃	60	30.70	31.40	13.50	25.20	3017	3037	3054	3036	76507	0.0926	0.0954	0.0412	0.0764	0.9000	0.8800	0.9800	0.9200	3356	3396	3380	3377	3107	95.94%	0.00302	0.00299	0.00331	0.0005	99.28%	5.940	8.060	5.700	6.567	1724	1865	1820	1803	2.34000	1.82000	1.64000	1.933	1250	1207	1330	1262	70.56%	0.00292	0.00220	0.00218	0.002	
5号吸收塔	碱雾	10	0.3950	0.3490	0.3560	0.3667	3796	3883	3711	3797	1392	0.0015	0.0014	0.0013	0.0014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2367	2495	2321	2394	0	100.00%	0.00000	0.00000	0.00000	0.0000	100.00%	0.000	0.000	0.000	0.000	2585	2583	2583	2584	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	2888	2802	2575	2755	#DIV/0!	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	
6号吸收塔	氯化氢	10	0.3500	0.3100	0.5200	0.3933	7251	7288	7319	7286	2866	0.0025	0.0023	0.0038	0.0029	0.2500	0.0000	0.2300	0.1600	7891	7909	8046	7949	1272	55.62%	0.0020	0.0000	0.0019	0.0013	55.63%	0.000	2.850	1.390	1.413	7809	7803	8073	7895	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	8385	8201	8346	8311	100.00%	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	
	硫酸雾	5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	7251	7288	7319	7286	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	7891	7909	8046	7949	0	#DIV/0!	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!	0.070	0.070	0.000	0.047	7809	7803	8073	7895	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	8385	8201	8346	8311	100.00%	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	
7号吸收塔	颗粒物	20				#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	1.2000	1.1000	1.1000	1.1333	4116	4163	4145	4141	4694	#DIV/0!	0.00494	0.00458	0.00456	0.0000	#DIV/0!				#DIV/0!				#DIV/0!				#DIV/0!				#DIV/0!				#DIV/0!		
8号吸收塔	氯化氢	10	0.9100	0.7800	0.4500	0.7133	12794	12987	12949	12910	9209	0.01160	0.01010	0.00583	0.0092	0.00000	0.34000	0.21000	0.18333	15677	15160	15375	15404	2824	69.33%	0.00000	0.00515	0.00323	0.0028	69.56%	0.000	0.000	0.000	0.000	14169	14210	14361	14247	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	13062	13212	13352	13209	#DIV/0!	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	
	硫酸雾	5	0.2200	0.0000	0.2200	0.1467	12794	12987	12949	12910	1893	0.0028	0.0000	0.0029	0.0019	0.0000	0.0000	0.0000	0.00000	15677	15160	15375	15404	0	100.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	0.300	0.230	0.250	0.260	14169	14210	14361	14247	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	13062	13212	13352	13209	100.00%	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	
	甲醛	5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	12794	12987	12949	12910	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00000	15677	15160	15375	15404	0	#DIV/0!	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!	0.600	0.800	0.700	0.700	14169	14210	14361	14247	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	13062	13212	13352	13209	100.00%	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	
	氮氧化物	100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	12794	12987	12949	12910	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00000	15677	15160	15375	15404	0	#DIV/0!	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!				#DIV/0!				#DIV/0!				#DIV/0!				#DIV/0!				#DIV/0!		
9号吸收塔	碱雾	10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	7516	7432	7411	7453	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.0000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5214	5371	5351	5312	0	#DIV/0!	0.00000	0.00000	0.00000	0.0000	#DIV/0!	5.700	4.300	3.500	4.500	6850	6979	7244	7024	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	6449	6529	6602	6527	100.00%	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	
	硫酸雾	5	0.3000	0.2000	0.2400	0.2467	7117	7391	7241	7250	1788	0.																																								

希门凯电子（无锡）有限公司排风机废气监测数据一览表

监测日期				1月24日份监测数据												
序号	监视测定项目		法规要求 (mg/m³)	出口检测结果 (mg/m³)				出口风量 (m³ /h)				排放速率 (kg/h)				排放量 (t)
1	热排风口G1（4号）	非甲烷总烃 (mg/m³)	6	1.2800	1.0800	1.0900	1.1500	2055	2074	2033	2054	0.0026	0.0022	0.0022	0.0024	0.0187
2	热排风口G2（5号）	非甲烷总烃 (mg/m³)	6	1.0200	1.4500	1.1600	1.2100	10212	10289	10367	10289	0.0104	0.0146	0.0120	0.0123	0.0986
3	热排风口G3（7号）	非甲烷总烃 (mg/m³)	6	1.1900	1.2800	1.2600	1.2433	6610	6664	6712	6662	0.0079	0.0085	0.0085	0.0083	0.0656
4	热排风口G4（9号）	非甲烷总烃 (mg/m³)	6	1.1800	1.3800	1.2500	1.2700	1874	1790	1833	1832	0.0022	0.0025	0.0023	0.0023	0.0184
5	热排风口G5（17号）	非甲烷总烃 (mg/m³)	6	1.1800	1.2100	1.0400	1.1433	10035	10249	10155	12975	0.0118	0.0124	0.0106	0.0116	0.1175
6	热排风口G6（18号）	非甲烷总烃 (mg/m³)	6	1.2200	1.1600	1.1000	1.1600	5014	5020	4924	4986	0.0061	0.0058	0.0054	0.0058	0.0458
7	热排风口G7（19号）	非甲烷总烃 (mg/m³)	6	1.2600	1.2700	1.1500	1.2267	3026	2872	3026	2975	0.0038	0.0037	0.0035	0.0036	0.0289

希门凯电子（无锡）有限公司工业废水排放监测数据一览表

	日期														
项目		基准值	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	监测频次
废水排放量(t)		491905/年	26877	19470	33803	26353	26692	30381	31491						
PH值		6~9	7.1	7	7.1	7.1	7.3	7.1	7.5						1回/月
COD		50mg/L	17	14	18	28	17	14	17						1回/月
氨氮		5mg/L	0.04	0.152	0.076	0.126	0.059	0.026	0.052						1回/月
总磷		0.5mg/L	0.03	0.1	0.12	0.06	0.09	0.07	0.04						1回/月
总铜		0.3mg/L	0	0	0	0	0	0	0						1回/月
悬浮物		30mg/L	5	5	2	5	3	1	4						1回/月
总氮		15mg/L	1.14	1.2	2.08	2.46	1.64	1.47	1.01						1回/月
总锰		2.0mg/L	0.018	0.036	0.027	0.05	0	0	0						1回/月
甲醛		1.0mg/L	0	0	0	0	0	0	0						1回/月
总银		0.1mg/L	0	0	0	0	0	0	0						1回/月

希门凯电子（无锡）有限公司生活污水排放监测数据一览表

项目	日期	基准值	2026年1月22日				2026年7月				监测频次	备注
			1次	2次	3次	平均	1次	2次	3次	平均		
废水排放量(t)		26962/年										
pH值		6~9	7.7	7.8	7.9	7.80	7.7	7.8	7.7	7.73	2回/年	
悬浮物	mg/L	400	6	5	5	5.33	5	5	5	5.00	2回/年	
化学需氧量	mg/L	500	25	23	24	24.00	25	24	26	25.00	2回/年	
总氮（以N计）	mg/L	70	21.3	20.3	20.7	20.77	22.5	23.4	23	22.97	2回/年	
总磷（以P计）	mg/L	8	0.05	0.04	0.05	0.05	6.86	7.33	6.73	6.97	2回/年	
氨氮（NH3-N）	mg/L	45	0.11	0.116	0.108	0.11	19.9	20.3	19.2	19.80	2回/年	
五日生化需氧量	mg/L	400	6.2	5.9	6.4	6.17				#DIV/0!	2回/年	

希门凯电子（无锡）有限公司生活污水排放监测数据一览表

项目	日期	基准值	2025年1月22日				2025年7月				监测频次	备注
			1次	2次	3次	平均	1次	2次	3次	平均		
废水排放量	t											
pH值		6~9	8	7.9	7.9	7.93					1回/年	
化学需氧量	mg/L	50	6	7	6	6.33					1回/年	
铜	mg/L	0.30	0	0	0	0.00					1回/年	
镍	mg/L	0.10	0	0	0	0.00					1回/年	
氰化物	mg/L	0.20	0	0	0	0.00					1回/年	
水温	mg/L		10.4	10.2	10.1	10.23					1回/年	

希门凯电子（无锡）有限公司环境监测数据一览表

监测日期				1月22日份监测数据					7月14日份监测数据				
序号	监视测定项目		法规要求 (mg/m³)	检测结果(mg/m³)					检测结果(mg/m³)				
1	厂界G1 (上1)	颗粒物	0.5	0.171	0.176	0.171		0.173	0.192	0.190	0.192		0.191
2		氯化氢	0.05	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
3		硫酸雾	0.3	0.008	0.006	0.004		0.006	0.017	0.017	0.017		0.017
4		非甲烷总烃	4	0.041	0.050	0.050	0.041	0.046	0.740	0.700	0.680		0.707
5		硫化氢	0.06	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6		氨	1.5	0.062	0.064	0.064		0.063	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020
7	厂界G2 (下1)	颗粒物	0.5	0.193	0.207	0.215		0.205	0.268	0.264	0.274		0.269
8		氯化氢	0.05	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
9		硫酸雾	0.3	0.011	0.009	0.010		0.010	0.023	0.024	0.025		0.024
10		非甲烷总烃	4	0.510	0.530	0.570	0.430	0.510	1.120	1.000	0.920		1.013
11		硫化氢	0.06	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12		氨	1.5	0.068	0.069	0.073		0.070	0.040	0.050	0.040	0.040	0.043
13	厂界G3 (下2)	颗粒物	0.5	0.200	0.201	0.215		0.205	0.261	0.275	0.268		0.268
14		氯化氢	0.05	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
15		硫酸雾	0.3	0.012	0.012	0.010		0.011	0.023	0.023	0.024		0.023
16		非甲烷总烃	4	0.640	0.590	0.570	0.450	0.563	1.140	0.980	0.930		1.017
17		硫化氢	0.06	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18		氨	1.5	0.070	0.072	0.077		0.073	0.040	0.040	0.040	0.050	0.043
19	厂界G4 (下3)	颗粒物	0.5	0.197	0.204	0.201		0.201	0.291	0.294	0.287		0.291
20		氯化氢	0.05	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
21		硫酸雾	0.3	0.010	0.008	0.009		0.009	0.023	0.024	0.024		0.024
22		非甲烷总烃	4	0.510	0.660	0.500	0.470	0.535	1.070	0.940	0.910		0.973

23		硫化氢	0.06	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24		氨	1.5	0.066	0.079	0.079		0.075	0.030	0.050	0.030	0.040	0.038
25	厂界G5	非甲烷总烃	6	0.590	1.520	1.010	0.510	1.040	0.91	0.92	0.94		0.930
26	厂界G6	非甲烷总烃	6	0.550	0.540	1.180	0.520	0.757	0.93	0.9	0.87		0.885
27	厂界G7	非甲烷总烃	6	0.580	0.420	0.540	0.460	0.513	0.93	0.88	0.86		0.870
28	厂界G8	非甲烷总烃	6	0.540	0.600	0.620	0.590	0.587	0.93	0.88	0.92		0.900
29	厂界G9	非甲烷总烃	6	0.630	0.990	0.860	0.570	0.827					
30	厂界G10	非甲烷总烃	6	0.460	0.500	0.540	0.470	0.500					
31	厂界G11	非甲烷总烃	6	0.530	0.880	0.710	0.480	0.707					
32	厂界G12	非甲烷总烃	6	0.610	0.730	0.830	0.640	0.723					
33	厂界G13	非甲烷总烃	6	0.620	0.730	0.580	0.730	0.643					
34	厂界G14	非甲烷总烃	6	0.520	0.870	0.520	0.550	0.637					
35	厂界G15	非甲烷总烃	6	0.620	0.620	0.780	0.550	0.673					
36	厂界G16	非甲烷总烃	6	0.550	0.970	0.720	0.590	0.747					
37	厂界G17	非甲烷总烃	6	0.600	0.800	0.490	0.640	0.630					
38	厂界G18	非甲烷总烃	6	0.420	0.640	0.420	0.700	0.493					
39	厂界G19	非甲烷总烃	6	0.520	0.740	0.570	0.570	0.610					

噪音检测数据

2026年1月22日				2026年4月17日		
点位	昼间（≤65分贝）	夜间（≤55分贝）		点位	昼间（≤65分贝）	夜间（≤55分贝）
东厂界外1	60.4	50		东厂界外1		
东厂界外2	57.8	52.1		东厂界外2		
南厂界外1	64.6	51.3		南厂界外1	61.3	51.1
南厂界外2	58	53.4		南厂界外2	62.1	50.2
西厂界外1	56.7	54		西厂界外1	64.4	53.1
西厂界外2	60	52		西厂界外2	63.5	52.4
北厂界外1	60.5	50.4		北厂界外1		
北厂界外2	60.8	52.4		北厂界外2		
平均	59.85	51.95		平均	62.83	51.70

2026年7月28日				2026/10/		
点位	昼间（≤65分贝）	夜间（≤55分贝）		点位	昼间（≤65分贝）	夜间（≤55分贝）
东厂界外1	59.4	53.7		东厂界外1		
东厂界外2				东厂界外2		
南厂界外1	59.3	52.5		南厂界外1		
南厂界外2				南厂界外2		
西厂界外1	63.4	54.3		西厂界外1		
西厂界外2				西厂界外2		
北厂界外1	64.8	54.5		北厂界外1		
北厂界外2				北厂界外2		
平均	61.73	53.75		平均	#DIV/0!	#DIV/0!

底泥监测记录

[illegible]

希门凯电子（无锡）有限公司一般工业固废处置情况一览表

序号	处置单位	废物类别	废物代码	废物名称	废物类别	单位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合计
1	无锡市强森环境科技有限公司	SW59	900-099-S59	废保护膜	可再生类废物	kg	4.032	3.744	6.146	5.476	4.853	6.474	6.116						36.841
2	无锡市强森环境科技有限公司	SW59	900-009-S59	废滤芯	可再生类废物	kg	0	0	0	0	6.031	3.382	5.325						14.738
3	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	900-099-S17	废刷轮	可再生类废物	kg	0	0	0	0	0	0	0						0
4	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	900-002-S17	废半固化片与铜箔废料	可再生类废物	kg	0	0	0	0	0	0	0						0
5	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	900-002-S17	废铜、铜球	可再生类废物	kg	0.037	0.021	0.069	0.07	1.955	0.069	2.031						4.252
	昆山宇盛	SW17	900-002-S17	废铜、铜球	可再生类废物	kg	2.713	1.668	3.387	2.229	3.057	3.267	3.589						19.91
6	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	900-005-S17	黄纸	可再生类废物	kg	19.092	15.966	30.584	25.978	25.887	31.443	29.656						178.606
7	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	900-005-S17	纸箱	可再生类废物	kg	2.276	1.578	3.222	2.686	2.825	3.148	2.945						18.68
8	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	900-002-S17	废铝板	可再生类废物	kg	6.02	5.602	5.761	5.37	4.207	8.242	5.743						40.945
9	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	900-001-S17	废铁	可再生类废物	kg	0.54	0.141	0.054	1.258	1.352	0.039	1.433						4.817
10	无锡市强森环境科技有限公司	SW59	900-009-S59	废过滤器、废滤芯、废砂	可再生类废物	kg	0	0	0	0	0	0	0						0
11	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	900-013-S17	废旧设备	可再生类废物	kg	0.011	0	14.48	0.003	1.863	0.095	0.814						17.266
12	无锡市强森环境科技有限公司	SW59	900-009-S59	废空调过滤器	可再生类废物	kg	0	0	0	0	0	0	0						0
13		SW59	900-008-S59	废活性炭	可再生类废物	kg	0	0	0	0	0	0	0						0
14	无锡市杰洋废旧物资再生利用有限公司	SW17	900-009-S17	胶木板	可再生类废物	kg	10.28	10.39	30.19	20.68	21.69	21.55	31.93						146.71
15	苏州鹿由器	SW17	900-001-S17	废钻头	可再生类废物	kg	0.619	0	0.745	0.502	0.709	0.706	0.765						4.046
16	苏州鹿由器	SW17	900-001-S17	废铣刀	可再生类废物	kg	0.282	0	0.261	0.211	0.208	0.258	0.095						1.315
17	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	900-002-S17	铜板	可再生类废物	kg	0	0	0	0	0	0	0						0
18		SW17	900-002-S17	废钛板	可再生类废物	kg	0	0	0	0	0	0	0						0
19	无锡市强森环境科技有限公司	SW17	900-008-S17	废LDE灯管	可再生类废物	kg	0	0	0	0	0	0	0						0
20	倍永环保			碱钡	可再生类废物	kg	0	0.5847	0	0.051	0	0	0.9234						1.5591